




C. Miesen GmbH & Co.KG · Südstr. 119 · 53175 Bonn

C. Miesen GmbH & Co.KG
Fuhrpark
Südstr. 119
53175 Bonn



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0910070057

ANGEBOT

Beleg-Nr.	1AN24070034
Projekt	
Ihr Zeichen	
Liefer.-Nr.	
Adress-Nr.	31449000
Bearbeiter	Daniel Mohr
Zentrale	0228-54009-0
Telefon	0228-54009-52
E-Mail	Daniel.Mohr@miesen.de
Datum	18. Juli 2024
Gültigkeit	1. August 2024

MB Sprinter Standard

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne folgendes freibleibende Angebot.

Ihr Fahrzeug:



1 Fahrzeug(e)
MB-Sprinter - KTW Flachdach, 3250 mm

Made in Germany

Bitte beachten Sie ihre individuelle Konfiguration.

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
1.1	1	Stück	<p>Grundausrüstung: MB-Sprinter-317 CDI, Flachdach, kurzer Radstand(3.250mm), weiß</p> <p>GFK-Verkleidungen Trennwand in Sandwichbauweise zurückversetzt zum Fahrerraum Grau- Beschichtet, Schiebescheibe getönt Patientenraum weiß Seitenwand links in GFK Formteil Seitenwand rechts in GFK Formteil Deckenteil in GFK Formteil</p> <p>Farbgebung Innenraum Miesen weiß</p>

Seite 1 von 14

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
------	-------	---------	--------------

Polster unter Medi-Bord, schwarz (entfällt bei Fach für Schaufeltrage)

Alle Schränke in weiß aus CPL Pappelholz mit Kantenumleimer wahlweise in weiß oder blau. Drehgriff und Grifffarbe in blau oder wahlweise gelb.

Polsterfarbe des Trennwandsitzes schwarz

Holzboden wasserfestverleimtes Sperrholz (AW100)
Bodenmaterial Gießboden, an den Kanten 60mm hochgezogen, wasserdicht verschlossen
Wanneneffekt)
Bodenfarbe Königsblau 3 / Silbergrau 7

Verstärkungssatz Miesen für Boden und Seitenbereiche

Steckdosen 12V und 230V - Steckdosen mit grüner Kontrollleuchte

Verdunklung der Krankenhausscheiben vollflächig mit Sonnenschutzfolie als Sichtschutz von Außen
Mattierung der Krankenhausscheiben zu 2/3 mit Geäzterfolie, als Sichtschutz von Außen
Kennzeichnung Reifendruckangabe
Kennzeichnung Außensteckdose
Kennzeichnung Rampe

Kälte- und Wärmeisolierung des Daches und der Seitenwände
Verstärkungen in Seiten, Dach und Bodenbereichen.
Konservierung und Unterbodenschutz Hohlraumversiegelung
Grundverlegung von Leerrohren

Inklusive 2 Personen bei Fahrzeugübergabe jede weitere Person ist mit Zusatzkosten verbunden

TÜV Abnahme §21 STVZO / §13 EG-FGV bis 3,5t
Finish- und Nebenkosten
Fahrzeuginnen- und außenfinish
Abschlusskontrolle und Übergabe gemäß QM-System nach DIN ISO 9001:2015
Kraftstoffabgabe 5 ltr.
BO-Kraft-Abnahme
Ablieferungsinspektion Basisfahrzeug

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge Einheit	Beschreibung
1.2	1 Stück	Außenbereich von Fahrerhausseite angefangen DEFA-Außensteckdose Gerätestecker 16A DIN 49462 vom Typ DEFA zur Einspeisung von 230V mit tropfwassergeschützter Innensteckdose für Ladegerät hinter Fahrersitz. Montage im Dreieck des linken Außenspiegels, Kontrollanzeige über grüne Kontrollleuchte im Bereich Innenspiegel/Windschutzscheibe. Außensteckdose von außen mit folgender Aufschrift versehen: "Vorsicht! Nur geeignete Steckdosen verwenden."
1.3	1 Stück	Einspeisekabel ca. 2,5m langes Kabel zur Verbindung der Außensteckdose mit einer externen Spannungsquelle (oranges Kabel).
1.4	1 Stück	Elektrische Trittstufe Typ Stem GE-380-K (858x254mm)
1.5	1 Stück	Warnanlage Montage einer Sirene Typ Standby, MS 350 einschl. 2 Stück Lautsprecher , in der Trittstufe von Stoßstange montiert (Tonalität)
1.6	1 Stück	Warnanlage Montage von 2 Stück Kühlergrillblitzer Typ Standby L54, LED-Blitz blau, Twin Blitzmuster : Synchron
1.7	1 Stück	Dachbereich Montage eines Warnbalken, Typ STANDBY LB 200, 1527 mm, blau 9 Module

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge Einheit	Beschreibung
1.8	1 Stück	Dachbereich Montage von 1 Stück RKL in LED-Ausführung hinten links auf dem Dach montiert, flache Ausführung. Typ Standby RHODON blau
1.9	1 Stück	Funkvorbereitung Funkvorbereitung - Tetra/GPS bis Mittelkonsole Funkantennenkabel Digital von Dachbereich zum SE-Gerät in Mittelkonsole GPS-Antennenkabel von Dachbereich zum SE-Gerät Montage von einem abgesicherten Stromversorgungskabel
1.10	1 Stück	Deckenlüfter Großer elektrischen Be- und Entlüfters Typ Eberspächer auf dem Dach im Patientenraum
1.11	1 Stück	Patientenraum links Sauerstoffleitung unter Putz in Leerrohr verlegt, ab Sauerstoff-Flasche/Druckminderer bis O2-Dose im linken Seitenschrank
1.12	1 Stück	Patientenraum links Montage eines Mediboards an linker Seite, mit 2 Klappen aus CPL Pappelholz, vom Heck bis zum Seitenschrank, mit Mittelsteg und Schlingerleisten.
1.13	1 Stück	Patientenraum links Schrank für Vakuum-Auflage an linker Seite, die Be- und Entladung der V-Auflage erfolgt nur über Klappe zur Seite hin. Scharnier der Klappe auf 350mm vom Boden ansetzen, damit die Klappe auch bei Schiebebühne geöffnet werden kann. Lieferung und Montage von zwei zusätzlichen Gurten (280mm) an der Seitenklappe innen, 1 x vorne, 1 x hinten

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge Einheit	Beschreibung
1.14	1 Stück	<p>Patientenraum links</p> <p>Schrank, mit einem Fach oben und unten, oberes Fach mit 3 Ablagen mit Schlingerleisten max 30mm hoch. Oberer Schrank mit Rollo (Kunststoff Alu-Optik) verschlossen.</p> <p>Obere Ablage zur Trennwand hin, 1 x 12V-Steckdose mit grüner Kontrollleuchte und 1 x USB-Steckdose mit einem Verbindungskabel zum Fahrerhaus, (Mittelkonsole)</p> <p>Mittlere Ablage, auf der Rückwand mittig eine 12V-Steckdose mit grüner Kontrollleuchte.</p> <p>Untere Ablage, 1 x 12V-Steckdose an der Rückwand mittig mit grüner Kontrollleuchte</p> <p>Im unteren offenen Fach auf Rückwand links Montage von medizinischem Gerät (Montage von angelieferter LIFE BASE 3 NG Halterung und angelieferter Accuvac Absaugpumpe). Zur Trennwand hin (von oben nach unten) 1x O2 Sauerstoffdose, 1x 12V-Steckdose mit grüner Kontrollleuchte und 1 x 230V- Steckdose mit grüner Kontrollleuchte und Deckel.</p>
1.15	1 Stück	<p>Sauerstoff-Flaschenauszug an Trennwand</p> <p>Im unteren Bereich ein Fach mit Auszug zur Schiebetür hin für 10 Ltr. Sauerstoff-Flasche, mit Halterung für Sauerstoff-Flasche, Plexiglasklappe transparent, vorne zum Patientenraum hin, als Durchgriff zum Druckminderer. Fach bis zur Schiebetüre damit im linken Bereich Platz ist für Rucksack (schmale Ausführung) auf dem Boden, mit Spanngurt</p>
1.16	1 Stück	<p>Trennwand von links nach rechts</p> <p>Klappbarer Trennwandsitz, Typ Greiner KS2-100, mit Sitz- und Gurterkennung, Armlehne rechts und links und 3-Punkt-Automatikgurt</p>
1.17	1	

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
			Trennwand von links nach rechts Einstiegsgriff an der Seitentür oberhalb der Armlehne des Trennwandsitzes, Typ Hewi.
1.18	1	Stück	Klimaanlage / Heizungssystem Klimaanlage Typ Eberspächer mit Heizung, 12V, für Mercedes Sprinter 2,2 CDI, mit Option N63-R134a, Montage auf dem Dach mit zusätzlichem Kompressor und Kondensator. Klimaanlage Typ: Klimaanlage, Typ Eberspächer RK7 HVAC 12V manuell (Kombigerät), einschl. integrierter Luftheizung Heizung Typ: Luftstandheizung D2L 12V CS Sprinter Aufrüstung der Original MB-Heizung
1.19	1	Stück	Seitenwand rechts Montage einer Radkastenverkleidung aus Holz auf dem Bodensockel bis über Radkasten. Mit einer kurzen Schlingerleiste (40 mm)
1.20	1	Stück	Seitenwand rechts 3-Punkt-Gurt mit Höhenverstellung, für sitzende Person im Tragesessel, hinten rechts, Gurtpeitsche mit Gurterkennung an der Tragenlagerung, einschl. Magnet an der Seitenwand
1.21	1	Stück	Seitenwand rechts Einstiegsgriff an C-Säule, ca. 400mm schwarz gekröpft.
1.22	1		

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
			Seitenwand rechts Montage einer 12V Wandladebuchse, für Stollenwerk/Utila-Treppenstuhl hinten rechts
1.23	1	Stück	Tragenlagerung Ausziehbare Miesen-Tragenlagerung mit Edelstahl- Tragenaufnahme für alle gängigen DIN-Fahrtragen geeignet und ausziehbarer GFK- Schublade mit Griff hinten, Gummimatte für Schublade, VA-Verkleidung der Tragenlagerung
1.24	1	Stück	Tragenlagerung Tragenfixierung, Typ Stollenwerk, 4503K
1.25	1	Stück	Rampe Modell Altec Klappbare Auffahrrampe, 2.400 X 600mm hinten rechts montiert. Ausführung in Vollaluminium. Be- und Entladung durch Gasdruckdämpfer rechts unterstützt, 2 Griffe links, Rollen am Rampenende.
1.26	1	Stück	Bodenhalterung für Tragestühle Lieferung und Montage einer MIESEN Bodenschiene mit Fußentriegelung.
1.27	1	Stück	Laufbleche für Tragestuhlräder Montage von Laufblechen im Bereich der Tragestuhlräder. VA-Blech an rechtem Radkasten durchgehend
1.28	1	Stück	Tragestuhl Montage eines angelieferten UTILA/Stollenwerk -Tragestuhl mit elektrisch abnehmbarem Raupenantrieb und mit Pilzarretierung.

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
------	-------	---------	--------------

1.29	1	Stück	Deckenbereich 12V-Steckdose im Dachbereich vor Infusionsfach mit grüner Kontrollleuchte
------	---	-------	---

1.30	1	Stück	Deckenbereich Pendelfreie Halterung für 2 Infusionsflaschen, in klappbarer Ausführung, in GFK Dachteil integriert.
------	---	-------	--

1.31	1	Stück	Deckenbereich Montage eines Ultraschallsensors (EDSC) mit optischem und akustischem Signal für Sitzerkennung für sitzende Person im Tragestuhl (ab 10 km/h).
------	---	-------	--

1.32	1	Stück	Fahrerhaus Zentralelektrik mit berührungs- und stoßsicher untergebrachten Relaiskombinationen, Verteilerleisten und Sicherungen, Sicherungen von außen leicht auswechselbar, Relaiskasten unter Beifahrersitz montiert. Montage von einem Ladegerät Typ Victron Blue Energy hinter Fahrersitz Zusätzlicher Anschluss der Fahrzeugbatterien an das Automatik-Ladegerät. Batterie Hauptschalter als beleuchteter Taster am Fahrersitzkasten, geschaltet über Victron, Batterie Protect BP 100, zur Trennung der Zusatzbatterie. Notstart über EDSC-Bedienelement gesteuert. Startsperrung bei Netzeinspeisung über Gerätestecker. Personenschutzschalter hinter Fahrersitz
------	---	-------	---

Can-Bus System (EDSC)

10er EDSC Tastatur mit 7-Segment Anzeige und Folie, über rechten Seitenfenster hinter C-Holm, zu erreichen vom Tragestuhl.

Folgende Bedienungen können geschaltet werden:

1. Patientenraumlicht
2. Trauma-Beleuchtung

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
			3.Deckenlüfter Be-Lüften
			4.Deckenlüfter Ent-Lüften
			5.Heiz/Klima rauf
			6.Heiz/Klima runter
			7.Gegensprechanlage
			8.Frei
			9.Frei
			10.Frei
			10er EDSC Tastatur ohne Folie am Armaturenbrett auf 3 D-Druckteil
			Folgende Bedienungen können geschaltet werden:
			1.Blaulicht
			2.Ton
			3.Stadt/Land
			4.Rückfahrwarner abschaltbar
			5.Notstart
			6.Funk-/DicalRed-Hauptschalter
			7.Rückwarnsystem (Option)
			8.Sitzplatzerkennung
			9.Kühlergrillblitzer / Kreuzungsblitzer
			10.Gegensprechanlage
			4 Stück PLE2 2-bl LED Leuchte weiß/bau, 10W mit Traumlicht über EDSC- Bedienelemente von Fahrer- und Fahrgastraum geschaltet.
			Gegensprechanlage Intercom über EDSC mit EDSC Micro rechts neben EDSC-Tastatur und Lautsprecher weiß mit Regler rechts oben an Trennwand, Lautsprecher grau mit Regler im Fahrerraum in der Decke.

1.33	1 Stück	Fahrerhaus	Mittelkonsole im Fahrerraum in GFK Ausführung mit Rollo Montage einer Doppel-USB-Steckdose, Steckdose mittig vorne auf Mercedes-Konsole zwischen Getränkehalterung
-------------	----------------	-------------------	--

1.34	1 Stück	Fahrerhaus	Montage eines Unfalldatenschreibers (UDS-Gerät). Taster auf Mittelkonsole, Auslesestecker im Beifahrersitzkasten.
-------------	----------------	-------------------	---

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
------	-------	---------	--------------

1.35	1 Stück		
------	---------	--	--

Grundfahrzeug

MERCEDES-BENZ 317 CDI SPRINTER BM 90763113
KASTENWAGEN RA 3250 MM 3,5 T
SERIENLACKIERUNG LA1 9678 REINWEISS

SONDERAUSSTATTUNG:

LINES, PAKETE UND VARIANTEN
IG4 STANDARD
IG5 BASIC
ZD0 FAHRZEUG MIT HOHEITLICHER AUFGABE
FAHRWERK
AR2 ACHSUEBERSETZUNG I = 3,923
A50 VORDERACHSE MIT ERHOEHTER TRAGLAST
CB7 STABILISIERUNG STUFE I
CT1 SCHWINGUNGSTILGER
RD9 BEREIFUNG OHNE VORGABE FABRIKAT
RH2 BEREIFUNG 235/65 R16 C
RM7 M+S Reifen
RR0 REIFEN, ROLLWIDERSTANDSOPTIMIERT
RS3 STAHLRAEDER 6,5 J X 16
R98 STAHLRAEDER SONDERLACKIERUNG
Z3R PREMIUMSCHUTZ REIFEN (3 JAHRE)
XG7 OHNE AUF-/ABLASTUNG 3.500 KG
MOTOREN UND GETRIEBE
MU5 OM 654 DE 20 LA 125 KW (170 PS) 3800/MIN
MT6 EMISSIONSKLASSE EURO 6D N1 GR.III/N2
XM1 GERAUESCHMASSNAHMEN
J52 ANZEIGE MOTOROELSTAND BEI KALTSTART
MJ8 ECO START-STOPP-FUNKTION
MW1 MOTOR-WEITERLAUF-SCHALTUNG (MWS)
G43 9G-TRONIC
N63 MOTORABTRIEB VORN M.TRAEGER
F.ZUS.KAELTEMITTELV.VERD.
K13 HAUPTTANK 71 LITER
M72 FAHRZEUG HVO FAEHIG
KAROSSERIE, AUF- UND ANBAUTEN
D93 WEGFALL TRENNWAND
F64 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH HERANKLAPPBAR
F68 AUSSENSPIEGEL HEIZBAR UND ELEKTRISCH
VERSTELLBAR
F61 INNENSPIEGEL
Q11 LAENGSTRAEGERVERSTAERKUNG
E57 ELEKTRIK FUER ANHAENGERSTECKDOSE

Seite 10 von 14

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
			LG7 LED HIGH PERFORMANCE-SCHEINWERFER
			L13 NEBELSCHEINWERFER MIT ABBIEGELICHT
			LB3 BLINKLEUCHTEN FLACH, ZUSAETZLICH HINTEN AUF DACH
			LB5 3. BREMSLEUCHE
			L22 HECKLEUCHTEN IN TEIL-LED-TECHNIK
			LC4 KOMFORT-DACHBEDIENEINHEIT
			LB9 AUSSTIEGSLEUCHTEN
			LE1 ADAPTIVES BREMSLICHT
			T16 SCHIEBETUER RECHTS
			W54 HECKTUEREN, ZWEIFLUEGELIG, OEFFNUNG BIS SEITENWAND
			T75 HALTEGRIFFE FUER EINSTIEG FAHRER UND BEIFAHNER
			T86 EINSTIEGGRIF AN ECKSAEULE HINTEN RECHTS
			W5F ZUSATZFESTSTELLER HECKTUEREN BEI 90 GRAD
			W16 FENSTER VORN LINKS, FEST IN SEITENWAND/SCHIEBETUER
			W28 FENSTER FEST HINTEN RECHTS
			W19 SCHIEBEFENSTER VORN RE. IN SEITENWAND/SCHIEBETUER
			W27 FENSTER FEST HINTEN LINKS
			W61 FENSTER IN HECKKLAPPE / HECKTUEREN
			H21 WAERMED. GLAS MIT BANDFILTER AN DER FRONTSCHIEBE
			W02 KASTENWAGEN MIT RUNDUMVERGLASUNG
			Q67 ABSCHLEPPPOESE HINTEN
			P47 SCHMUTZFAENGER VORN
			P48 SCHMUTZFAENGER HINTEN
			INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG UND KLIMA
			SB1 KOMFORT-FAHRERSITZ
			SE5 LORDOSENSTUETZE FAHRERSITZ
			SB2 KOMFORT-BEIFAHRERSITZ
			S22 ARMLEHNE FUER FAHRERSITZ
			S25 ARMLEHNE FUER BEIFAHRERSITZ
			SA5 AIRBAG FAHRER
			SA6 AIRBAG BEIFAHRER
			SH1 THORAX-PELVIS-SIDEBAG FAHRER
			SH2 THORAX-PELVIS-SIDEBAG BEIFAHRER
			SH9 WINDOWBAGS FUER FAHRER UND BEIFAHRER
			J55 GURTWARNEINRICHTUNG FUER BEIFAHRERSITZ
			SK0 KOMFORTKOPFSTUETZE FAHRER
			SK1 KOMFORTKOPFSTUETZE BEIFAHRER
			FF5 ABLAGE UEBER FRONTSCHIEBE
			FF8 1-DIN SCHACHT VORN UNTER DACHHIMMEL
			FG8 CUPHOLDER VORN
			FJ4 ABLAGEFACH UNTER COCKPIT

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
			VA7 ABLAGEFACH MIT NETZ IN HECKTUEREN
			P93 WEGFALL ZURROESEN
			V94 LEITUNGSKANAL AN SEITENWAND
			V95 LEITUNGSKANAL AN HECKPORTAL
			V93 WEGFALL HOLZFUSSBODEN
			V3L FUSSMATTEN ALLWETTER
			V85 RAUCHER-PAKET
			XM4 AKUSTIKPAKET
			Y10 VERBANDSTASCHE
			Y44 WARNDREIECK
			H12 WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG
			H88 VORBEREITUNG FUER ZUSATZWAERMETAUSCHER
			HH2 WARMLUFT-ZUSATZHEIZUNG ELEKTRISCH
			HH9 HALBAUTOMATISCH GEREGET KLIMAAANLAGE
			TEMPMATIC
			RADIO, INSTRUMENTE UND ELEKTRIK
			EX9 3 JAHRE KOSTENFREIE KARTENDATEN-UPDATES
			E1D DIGITALES RADIO (DAB)
			E1E NAVIGATION
			E3M MBUX MULTIMEDIASYSTEM MIT 7 ZOLL
			TOUCHSCREEN
			XO5 DIGITALE BETRIEBSANLEITUNG
			ED4 VLIESBATTERIE 12 V 92 AH
			ES0 STARTHILFE - KONTAKT
			E2M ZUSATZBATTERIE FUER NACHRUESTVERBRAUCHER,
			MOTORRAUM
			E30 BATTERIE-HAUPTSCHALTER EIMPOLIG
			E36 TRENNRELAIS BEI BATTERIE ZUSAETZLICH
			M60 GENERATOR 14 V / 250 A
			ED5 PARAMETRIERBARES SONDERMODUL
			EK1 KLEMMLEISTE FUER ELEKTROANSCHLUSS
			ES5 LADEPAKET INSTRUMENTENTAFEL
			E2A ABGRIFF ABH-SONDERSIGNALE COCKPIT
			JV5 VORRUESTUNG FUER
			RESTLAUFAUFZEICHNUNGSGERAET
			JB6 PARK-PAKET MIT 360° KAMERA
			JW0 RUECKFAHRWARNER
			J58 GURTWARNEINRICHTUNG FUER FAHRERSITZ
			J10 TACHOMETER KM/H
			CL1 LENKRAD IN NEIGUNG UND HOEHE VERSTELLBAR
			C6L MULTIFUNKTIONSLENKRAD
			JA7 TOTWINKEL-ASSISTENT
			JA8 SEITENWIND-ASSISTENT
			JA9 VERKEHRSZEICHEN-ASSISTENT
			JB4 AKTIVER SPURHALTE-ASSISTENT
			JH3 KOMMUNIKATIONSMODUL (LTE) FUER DIGITALE
			DIENTE

Ihre Konfiguration:

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung
			JK5 KOMBIINSTRUMENT MIT FARBDISPLAY
			J65 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
			LA2 FAHRLICHTASSISTENT
			FX8 REDUZIERTER KEYLESS-START ERKENNUNG FUER ABH-UMBAU
			FY7 MULTI-TASTEN FUNKFERNBEDIENUNG
			E07 BERGANFAHRHILFE
			MS1 TEMPOMAT
			WEITERE AUSSTATTUNGEN
			Z4V FERTIGUNG DUESSELDORF
			Z52 ECE-AUSFUEHRUNG
			Z74 ROHBAUMASSNAHMEN ZUSAETZLICH 2
			Z75 ROHBAUMASSNAHMEN ZUSAETZLICH
			XU1 SCHILDER / DRUCKSCHRIFTEN DEUTSCH
			XC1 COC-PAPIERE, UNVOLLSTAENDIG
			XQ1 VIN CODIERTE FAHRZEUGDATEN MIT PRUEFZIFFER
			X31 ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, TEIL II, VORBEREITET
			Z1N ZULASSUNG N1
			DK1 SONDERFAHRZEUG VSF
			KP7 ABGASREINIGUNG SCR GENERATION 4
			XW9 STEUERCODE UMSTELLUNG WLTP
			XY4 MODELLJAHR 4
			XZ0 MODELLGENERATION 0
			Z2E LAENDERAUSFUEHRUNG EU - EFTA - UK
			054 AEJ X3/2
			804 AEJ X3/1
			B2C CONNECTIVITY
			EW6 VORRUESTUNG REMOTE SERVICES PLUS
			EY2 VORRUESTUNG FUER LIVE TRAFFIC INFORMATION
			EY5 MERCEDES-BENZ NOTRUFSYSTEM
			EY6 PANNENMANAGEMENT
			POLSTER
			VF6 LEDERNACHBILDUNG ARTICO SCHWARZ
			WEITERE SACHVERHALTE
			BH1 HOLD-FUNKTION
			FM3 WET WIPER SYSTEM
1.36	1 Stück		Transport / Überführung

